



Velkommen til Webinar:

Arkivintegrasjon mellom Norkart KOMTEK og Documaster

Agenda

Onsdag 17. Juni 2020

- Velkommen
- Introduksjon
- Målbildet
- Integrasjonsmetodikk
- Funksjonell beskrivelse
- Teknisk beskrivelse
- Support og brukerstøtte
- Demo
- Åpen spørsmålsrunde
- Takk for oss

Presentatører:

Norkart: Christian Andresen
Documaster: Tommy Fjeldheim

Documaster + Norkart

let's get organized






Målbildet: Hva er hensikten med arkivintegrasjon?

- Slippe å forholde seg til arkivering
- Ivareta lovverk
- Løpende integrasjon
- Overføring av historiske saker? - Christian



Integrasjonsløp

Funksjonelt




Teknisk



Funksjonell beskrivelse

- **Arkivstruktur**
- **- Journalpost, saksmapper, klassifikasjon og arkivdel**
- **Tilgangsstyring**


KOMTEK - Brannforebygging





Teknisk beskrivelse

- Teknisk arkitektur - Christian
- Integrasjonsmetode - Christian
- Brukerhåndtering
- AD, Azure AD
- Kommunikasjon og sikkerhet



DEMO



KOMTEK Brannforebygging

Planlegging






Gjennomføring



Oppfølging



FULLFØR JOBBEN DER DU VIL



STØTTE FOR ALLE
PLATTFORMER



INTEGRERT SMS-MOTOR

SMS varsling veiviser

Dato og tid

04.06.2018

09.00

-

13.00

Sett inn

☒ Alle

ØRSLIEN STEIN ROAR 280288*****	Mobilnr: 97162111
☒ Erlends veg 28 H0101	04.06.2018 09.00 - 13.00
IVERSEN JØRGEN SANDHAUG 240279*****	Mobilnr: 95908859
☒ Erlends veg 30 H0101	04.06.2018 09.00 - 13.00
SUNDT ANNE 251155*****	Mobilnr: 91747303
☒ Erlends veg 31 H0101	04.06.2018 09.00 - 13.00
BRÆNDEN JO ARE AAMODT 040171*****	Mobilnr: 97788740
☒ Erlends veg 32 H0101	04.06.2018 09.00 - 13.00
NUSTAD UNN GRETHA 130464*****	Mobilnr: 47233522
☒ Erlends veg 33 H0101	04.06.2018 09.00 - 13.00
RØNNING ODD ERIK 040555*****	Mobilnr: 90170994
☒ Erlends veg 34 H0101	04.06.2018 09.00 - 13.00
SÆBØ INGER MARIT 310547*****	Mobilnr ikke funnet
☒ Erlends veg 35 H0101	
GRANLUND TOM HAKON 190870*****	
☒ Erlends veg 37 H0101	

SMS varsling veiviser

Velg mal / Skriv melding

Tilbakemeldinger til

Knut Engemoen

Velg mal

Velg mal for SMS

Send til eier

Mal som automatisk sendes med ved klikk på Send til eier.

Svar på avvik

Standard SMS-svar som sendes hver gang feieren publiserer ny respons på et avvik - kanskje også når det lukkes?

Purring - frist for tilbakemelding utgått

SMS-mal for tekst som sendes til innbygger når feieren benytter seg av funksjonen Send purring.

Varsel om ordinært tilsyn

SMS-tekst som sendes ved første varsel om ordinært tilsyn

DETTE MÅ DU GJØRE FØR FEIEREN KOMMER

Tekst om stige og spjeld - som skal vises for innbygger når man varsler om feiing.

Maltekst når feieren kommer!

d

Norkart eksempel mal

Norkart eksempel mal

DIGITAL DIALOG MED KUNDEN

 Østre Toten kommune

Magnus Solberg er logget inn via AzureAD Logg ut

Mine eiendommer > Min eiendom > Feiling og tilsyn

Feiling og tilsyn

Eiendom	Dataene er hentet fra	Avtalenr	Gjelder
0528 Østre Toten - 76/15/0/0	Østre Toten kommune	1574	Smebygutua 57

Smebygutua 57 (-0-0)

Enhet

Siste tilsyn: 03.03.2014

Status Utført

Antatt neste tilsyn: ca mar 2018

II Røyklep

Siste feiling: 19.08.2016

Status Utført

Antatt neste feiling: ca aug 2017

I bruk: Ja

Plassering: Ukjent

Ildsted

Type Kjøkkenkomfyr

Plassering: Kjøkken

Ildsted

Type Åpent ildsted

Plassering: Stue

II Røyklep

Siste feiling: 19.08.2016

Status Utført

Antatt neste feiling: ca aug 2017

I bruk: Ja

Plassering: Vest

Ildsted

Type

Plassering: Ukjent

Ildsted

Type Ved

Plassering: Stue

Avvik (ingen)

Send melding

Her kan du sende en henvendelse til Østre Toten kommune

Min epostadresse

Epostadresse

Min meldingstekst

Melding

Mitt mobilnummer

Mobilnummer

Eiendom

Seksjon 1432 Førde - 24/8/0/2

Bruksenhet

Angedalsvegen 395 H0101

Varsel

Fra brannvesenet

22.10.2018

Varsel om tiltak.

Brannvesenet kommer på tiltak hos deg i Angedalsvegen 395 H0101 den 22.10.2018, mellom klokken 08.00 og 14.00.

Bekreft nedenfor hvis tidspunktet passer.

Ring på telefon 57 72 19 00 om tidspunktet ikke passer.

Vennlig hilsen Norkart Interkommunale Brannvesen.

Utvidet informasjon om varsel

Bekreft tidspunkt

MinEiendom

VELG ELEKTRONISK ID:

MinID

MinID

Med kode fra SMS eller PIN-kodebrev

BankID

BankID

Med koder fra banken din

buypass

Buypass

Med smartkort eller mobil

COMMFIDES

Commfides

Med USB-pinne

BankID på mobil

BankID på mobil

Med sikker legitimasjon på mobil

Slik skaffer du deg elektronisk ID

Østre Toten kommune

Einar Tomter er logget inn via AzureAD Logg ut

Mine eiendommer > Min eiendom

Eigedom: 0528 Østre Toten - 272/1/0/0

Adresser og bygg

2 adresser

2 bruksenheter Bolig

8 bygg av ulike typer

Eigare

RJAANES PER ANDRE

Hjemmelshaver

Andet: 1/2

Det finnes totalt 2 eiere

Eigedomsareal

Bruksnavn: MOLLERHAGEN

Antall teiger: 5

Beregnet areal: 710 111 kvm

Arealmerknader: Flere typer

Hefte

Pengehefte: 1 Pantedokument

Servituttar: 6 av forskjellige typer

Eigedomsgbyr

Gjeld Møllerhagenvegen 307-309

Fakturert i for: kr 40 212,33

Fakturert i år: kr 9 087,20

Neste faktura: apr 2017

Østre Toten kommune

Eigedomsskatt

Type eigedom: Landbruk

Takst: kr 1 563 000

Skatt: kr 5 889

Vassmålar

Gjeld Møllerhagenvegen 307-309

Antall mlålar: 3

Forbruk siste periode: 287 kbm

Feiling og tilsyn

Gjeld Møllerhagenvegen 307-309

Siste feiling: 26.08.2015

Siste tilsyn: 10.01.2012

Antatt neste feiling: ca aug 2016

Antatt neste tilsyn: ca jan 2016

Renovasjon

Gjeld Møllerhagenvegen 307-309

Antal beholdarar: 4

Neste tarming: 03.04.2017

Glass/Metallemb...

Septikanlegg

Gjeld Møllerhagenvegen 307-309

2 septikanlegg

Antatt neste tarming: ca sep 2017

Forrige tarming: 01.09.2016

Map

Automatisk arkivering

Oppfølging av avvik: Lysthaugen 18 U0101

Eierkontakt: STENERSEN EIVIND
Avvikstype: Brannvegg

Telefon: 93845171
Frist for tilbakemelding: 30.10.2018

Dialog	Avvik	Bilder
+ Nytt svar Fra brannvesenet - Velg purremat - H₁ H₂ - Flettefelt - Utelatt tilbakemelding Feiervesenet kan ikke se å ha mottatt tilbakemelding på dette meldte avvik etter gjennomført tilsyn/feiling den [Dato]. Frist for tilbakemelding var [Frist]. Eier av fyringsanlegget skal innen [Dato] sende Norkart Kommunale Brannvesen en ny skriftlig tilbakemelding. Tilsynsmyndigheten vurderer å legge pålegg om retting av de avvik som er angitt i tilsynsrapporten i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 37, 1.ledd, dersom det ikke innen fristens utløp er gitt en tilfredsstillende tilbakemelding med fremdriftsplan, jf. samme lov § 33, 1.ledd. Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til Norkart Kommunale Brannvesen som kan treffes på [tlf. nr.] alternativt e-post. Norkart Kommunale Brannvesen Send svar til eier Fra brannvesenet 31.10.2018 Tilbakemelding på utført tiltak av type tilsyn.		

Publiser til innbygger

Arkiv

Svar fra innbygger



Nytt avvikX

AvvikBeskrivelseBilder

Avviktype

Enhver plikter å vise aktsomhet som kan føre til brannX

Paragrafer

Velg paragraf(er)

Lov / forskrift

• ...

DatoFrist

14.03.201714.03.2017

Lukket

Ta bildeOK

Nytt avvik

AvvikBeskrivelse

Her legger vi inn beskrivels

Lukket

iPad15:0279%

Endre avvik - Erlends veg 32 H0101X

Nordre løp

Avvik røykløpBilder (1)

Ta bilde

NesteLukk





OK

Fyringsforbud

[Delt med flere, vis alle eierkontakter](#)

Frist for tilbakemelding: 27.01.2020

Dialog

Avvik

Bilder

+ Nytt svar

- Velg purremal - ▾

H1

H2

≡

≡

≡

B

Svartekst

Dato funnet

06.01.2020

Frist tilbakemelding

27.01.2020

Saksbehandler

Trond Hedalen

Avvikstype

Fyringsforbud

Paragrafer

Beskrivelse

Lukket

Avviket har blitt publisert

Send svar til eier



[Mine eiendommer](#) > Min eiendom

Eigedom: 0528 Østre Toten - 272/1/0/0

Adresser og bygg

2 adresser

2 bruksenheter Bolig

8 bygg av ulike typer

Eigare

RJAANES PER ANDRE

Hjemmelshaver

Andel: 1/2

Det finnes totalt 2 eiere

Eigedomsareal

Bruksnavn: MØLLERHAGEN

Antall teiger: 5

Beregnet areal: 710 111 kvm

Arealmerknader: Flere typer

Hefte

Pengehefte:

1 Pantedokument

Servituttar:

6 av forskjellige typer

Eigedomsgebyr

Gjeld Møllerhagenvegen 307-309

Fakturert i fjor: kr 40 212,33

Fakturert i år: kr 9 087,20

Neste faktura: apr 2017

Østre Toten kommune

Eigedomsskatt

Type eigedom: Landbruk

Takst: kr 1 963 000

Skatt: kr 5 889

Vassmålar

Gjeld Møllerhagenvegen 307-309

Antall målarar: 3

Forbruk siste periode: 287 kbm

Feiling og tilsyn

Gjeld Møllerhagenvegen 307-309

Siste feiling: 26.08.2015

Siste tilsyn: 10.01.2012

Antatt neste feiling: ca aug 2016

Antatt neste tilsyn: ca jan 2016

Renovasjon

Gjeld Møllerhagenvegen 307-309

Antal beholdarar: 4

Neste tøming: 03.04.2017
Glass/Metallemb...

Septikanlegg

Gjeld Møllerhagenvegen 307-309

2 septikanlegg

Antatt neste tøming: ca sep 2017

Forrige tøming: 01.09.2016



[Mine eiendommer](#) > [Min eiendom](#) > Feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn

Eiendom

0528 Østre Toten - 76/15/0/0

Dataene er hentet fra

Østre Toten kommune

Avtalenr

1574

Gjelder

Smebygutua 57

Smebygutua 57 (-0-0) ^

Enhet

Siste tilsyn: 03.03.2014

Status Utført

Antatt neste tilsyn: ca mar 2018

II Røykløp

Siste feiing: 19.08.2016

I bruk: Ja

Status Utført

Plassering: Ukjent

Antatt neste feiing: ca aug 2017

🔥 Ildsted

Type Kjøkkenkomfyr

Plassering: Kjøkken

🔥 Ildsted

Type Åpent ildsted

Plassering: Stue

II Røykløp

Siste feiing: 19.08.2016

I bruk: Ja

Status Utført

Plassering: Vest

Antatt neste feiing: ca aug 2017

🔥 Ildsted

Type

Plassering: Ukjent

🔥 Ildsted

Type Ved

Plassering: Stue

Avvik (ingen) v

Send melding ^

Her kan du sende en henvendelse til Østre Toten kommune

Min epostadresse**Mitt mobilnummer****Min meldingstekst**

Supportering og brukerstøtte

- Kontaktpunkt
- Èn feil – mange feil
- Gode rutiner, rask responstid
- Avtale mellom Norkart og Documaster

Documaster + Norkart

let's get organized



Takk for oss!